

**Kontakt:**

Green d'Or GmbH

Adolf-Damaschke-Straße 69–70

14542 Werder (Havel)

Tel.: 03327 5708926

E-Mail: [info@maunawai.com](mailto:info@maunawai.com)

[www.maunawai.com](http://www.maunawai.com)

[www.maunawai.com](http://www.maunawai.com)



MAUNAWAI  
*mein Wasser*

MINERALSTEINE

de



# MINERALSTEINE

für Ihr Wasser



## VORBEREITUNG

Achten Sie auf die Hygiene. Die Mineralsteine müssen bei direktem Kontakt mit Trinkwasser immer gut gereinigt werden. Insbesondere bei der ersten Verwendung sollten Mineralsteine unter fließendem Wasser abgebürstet werden.

Kochen Sie die Mineralsteine in 0,5 Liter Wasser mit einem Esslöffel hochwertigem Mineralsatz für 5 Minuten, und spülen Sie diese anschließend mit kaltem Wasser ab. *Wichtig:* Bitte benutzen Sie KEIN Reinigungsmittel, Essig oder Zitronensäure bei der Vorbereitung der Mineralsteine.

## EINSATZ

Legen Sie 2–4 der gereinigten Steine pro Einsatz auf den Boden des Trinkwasserbehälters und montieren das MAUNAWAI® Wasserfiltersystem anschließend wie gewohnt.

Die Mineralsteine haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 6 Monaten. Wir empfehlen, Sie anschließend zu wechseln.

*Hinweis:* Wasser mit dieser Mischung kann täglich bzw. über einen längeren Zeitraum getrunken werden.

## DIE WIRKUNG



Die Steine haben einen leicht basischen Einfluss auf Ihr Trinkwasser, da eine feine Mineralabgabe stattfindet. Die Mineralabgabe ist anfangs deutlich höher als am Ende der Nutzungsdauer. Deshalb ist es sinnvoll, anfangs nur 2–4 Steine zu verwenden. Nach und nach können Sie die Steine ergänzen um den gewünschten Geschmack zu erhalten.

## BESTANDTEILE

BESTANDTEILE		Elemente in Prozent (%)			
SiO <sub>2</sub>	70.44	CaO	2.19	MnO	0.09
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.47	Na <sub>2</sub> O	4.59	(H <sub>2</sub> O)+	1.37
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.01	K <sub>2</sub> O	2.69	(H <sub>2</sub> O)	0.41
FeO	0.75	TiO <sub>2</sub>	0.47	Ge++	Spuren
MgO	0.83	(P <sub>2</sub> O)-	0.09		

*Hinweis:* Anstatt der Mineralsteine, können Sie auch unsere Edelstein-Mischung verwenden.